



Vorbereitung zur Koloskopie mit MOVIPREP

Während 4 Tagen vor der Untersuchung

Ab sind alle Speisen mit kleinen Kernen verboten: z.B. Trauben, Feigen, Tomaten, Leinsamen, Brot mit Kernen etc.

Am abends 2 Dragées Dulcolax einnehmen (2 Tage vor Untersuchung, vor dem schlafen)

Am Vortag der Untersuchung

Morgen- und Mittagessen

Erlaubte Speisen: Weissbrot, Zwieback, Butter, Honig oder Konfitüre (ohne Kernen), Naturjoghurt, Käse, Eier, Teigwaren, Reis, Kartoffeln

Nicht erlaubte Speisen: Fleisch, Gemüse, Früchte, Salat

Nachtessen

Erlaubt sind: Wasser, Tee, Kaffee ohne Milch. Fruchtsaft ohne Fruchtfleisch, klare Brühe, Fidelisuppe

Trinken Sie ab ca. 16.00 Uhr 1 Liter MOVIPREP (1 Beutel A+B in 1 Liter Wasser auflösen) innerhalb 1-2 Std. Zusätzlich mindestens 500ml klare Flüssigkeit trinken.

Am Untersuchungstag

Morgenessen

Erlaubte Speisen: Kaffee ohne Milch, Tee, Mineralwasser ohne Kohlensäure und 2 - 3 Zwieback.

Vorsicht: Eingenommene Medikamente können ausgespült werden und die Wirkung verlieren.

Etwa um..... Uhr 1 Liter MOVIPREP (1 Beutel A+B in 1 Liter Wasser auflösen) innerhalb 1-2 Stunden trinken. Zusätzlich mindestens 500ml klare Flüssigkeit trinken. Sie müssen spätestens 2 Std. vor Termin mit dem Trinken fertig sein.

Um Uhr in die Praxis kommen.

NB. Sie erhalten während der Untersuchung ein Medikament, welches sie schläfrig macht und Ihre Reaktionsfähigkeit herabsetzt. Deshalb sollten Sie nach der Untersuchung während 4 Stunden kein Auto, Velo oder Motorrad lenken. Benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel oder lassen Sie sich von einer Begleitperson fahren.